

Composants pneumatiques

Vérins, distribution, sécurité,
raccords, tubes et tuyaux d'air.



NOS VALEURS NOUS ENGAGENT

Dans notre entreprise, au sein de Cabsoc Group, nous partageons des valeurs exigeantes que nous veillons à incarner au quotidien :



L'ENGAGEMENT : s'impliquer à 100% dans chaque projet, mettre tout en œuvre pour proposer le meilleur produit et le meilleur service, ne rien lâcher tant que le projet n'est pas finalisé tel qu'il a été demandé. L'engagement c'est aussi des co-équipiers qualifiés, exigeants, et curieux des dernières évolutions de leurs métiers.



LA RÉACTIVITÉ : une organisation centrée Client, déterminée sur le respect des délais, structurée selon des process qualifiés et flexibles, animée par des équipes disponibles et rigoureuses.



L'ENTRAIDE : une culture du faire ensemble, avec toutes nos parties prenantes (co-équipiers, clients, fournisseurs, société civile...), pour répondre aux challenges du quotidien et ceux de demain. Un état d'esprit de coopération, pour faciliter la résolution des difficultés, favoriser la transmission des savoir-faire, nourrir le savoir-être, encourager chacun à faire mieux.



LA SIMPLICITÉ : être simple, c'est être authentique, sans artifice. C'est aller à l'essentiel, rester ouvert, et savoir se remettre en question. Faire simple, c'est avoir le comportement adapté pour... simplifier les choses.

NOUS CONSTRUISONS DES RELATIONS DURABLES

Nous souhaitons un avenir durable et profitable à nos clients, nos fournisseurs, et nos co-équipiers. Nous avons donc à cœur de vous accompagner dans la durée, avec implication et passion.

Pour bien vous servir nous travaillons en équipes soudées, où chacun peut interagir et compter sur son collègue pour résoudre une difficulté, déterminer collectivement une solution, et améliorer nos produits et services.

Cette ambition se construit tous les jours dans la confiance, par des relations de proximité et de qualité. Nous plaçons l'humain au cœur des richesses de l'entreprise.



Chaque jour nous éprouvons de la satisfaction personnelle à être challengés pour vous accompagner de manière personnalisée dans vos projets.

NOTRE SAVOIR-FAIRE EST RECONNU

Nous sommes l'un des leaders français en **négoce de composants hydrauliques et pneumatiques**, avec l'un des catalogues les plus complets du marché. Depuis 1980 nous sommes le partenaire des constructeurs et revendeurs de matériels.



VOUS ÊTES AU CŒUR DE NOS SERVICES

Pour disposer d'un très large éventail de produits disponibles avec réactivité, nous avons fait le choix de constituer des stocks importants. Notre plateforme logistique et l'organisation de nos équipes permettent un traitement rapide des demandes, avec plusieurs co-équipiers fortement impliqués pour assurer la continuité de service et respecter les délais. Nous disposons également d'une équipe de monteurs qui assemblent les composants et assurent le montage des centrales hydrauliques selon les souhaits.

Nos équipes apportent aussi tout le conseil technique pour bien définir les composants dont les clients ont besoin, ou trouver une solution équivalente et adaptée à ce qu'ils recherchent.

Notre longue expérience et le large spectre des secteurs d'activités pour lesquels nous travaillons permettent en effet à nos salariés de s'adapter aux besoins clients, et d'apporter la solution la plus pertinente.



SOCAH
HYDRAULIQUE

Vérins	2
CNOMO	2
NSK	3
NWT	4
XJC	5
VDM	6
ACM	7
Distributeurs	8
Bobines	8
Connecteurs	8
Tubes classiques	9
Polyamide	9
Polyuréthane	9
Polyéthylène	9
PTFE	10
Rilsan PA11	10
Multitubes PA12 recouverts PU	10
Gaine polyéthylène	10
Tuyaux techniques	11
Tuyaux 15 bar	11
Tuyaux 20 bar	11
Tuyaux 40 bar	11
Tuyaux PVC tressé	11
Tuyaux gainé anti-étincelles	11
Coupleurs et connecteurs	12
Raccords auto-bloquants	13
Laiton	13
Inox 316L	14
Plastique	15
Raccords à fonction	16
Régulateurs de débit	16
Sélecteurs de circuit	16
Clapets anti-retour	16
Silencieux	16
Manomètres et accessoires	17
Filtres régulateurs lubrificateurs	17
Manomètres	17
Equerres de fixation et pièces d'assemblage	17

Fabrication en
24/48 heures !



Codes de commande : **47 . 032 . CNOMO . Course**

Diamètre intérieur tube (mm)

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø160, Ø200

Course (mm)

Suivant votre besoin,
consultez notre conseiller technique

Kit joints Nitrile

Référence	pour vérin Ø
47.CM032.SG	32
47.CM040.SG	40
47.CM050.SG	50
47.CM063.SG	63
47.CM080.SG	80
47.CM100.SG	100
47.CM125.SG	125
47.CM160.SG	160
47.CM200.SG	200

Kit joints Viton

Référence	pour vérin Ø
47.CM032.VVSG	32
47.CM040.VVSG	40
47.CM050.VVSG	50
47.CM063.VVSG	63
47.CM080.VVSG	80
47.CM100.VVSG	100
47.CM125.VVSG	125
47.CM160.VVSG	160
47.CM200.VVSG	200

Charnière droite mâle pour chape AR

Référence	pour vérin Ø
47.960.00003	32
47.960.00004	40 et 50
47.960.00005	63 et 80
47.960.00006	100 et 125
47.960.00007	160 et 200

Chape arrière vérin

Référence	pour vérin Ø
47.CMI.032	32
47.920.00016	40
47.920.00017	50
47.920.00018	63
47.920.00019	80
47.920.00020	100
47.920.00021	125
47.920.00022	160
47.920.00023	200

Axe de chape AR

Référence	pour vérin Ø
47.950.00025	32
47.950.00026	40
47.950.00027	50
47.950.00028	63
47.950.00029	80
47.950.00030	100
47.950.00031	125
47.950.00032	160
47.950.00033	200

Chape de tige femelle

Référence	pour vérin Ø
47.920.00065	32
47.920.00066	40 et 50
47.920.00097	63 et 80
47.920.00096	100 et 125
47.920.00064	160 et 200



**Fabrication en
24/48 heures !**

Codes de commande : **47 . 032 . NSK UAR VV . Course**

Diamètre intérieur tube (mm)
Ø20, Ø25, **Ø32**, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100

Compact

Type vérin
UNITOP (mâle), **UM**⁽¹⁾
UNITOP (femelle), **UF**⁽²⁾
anti-rotation UNITOP, **UAR**⁽³⁾
ISO (mâle), **IM**⁽⁴⁾
ISO (femelle), **IF**⁽⁴⁾
anti-rotation ISO21287, **IAR**⁽⁵⁾
tandem anti-rotation, **IFCNP**⁽⁶⁾

Course (mm)
Suivant votre besoin,
consultez notre conseiller
technique

Joints
VV, Joints Viton
(absent), Joints nitrile

⁽¹⁾ Seulement Ø63
⁽²⁾ Seulement Ø80
⁽³⁾ Sauf Ø80 et Ø100
⁽⁴⁾ Sauf Ø20
⁽⁵⁾ Seulement Ø25 et Ø32
⁽⁶⁾ Seulement Ø40

Kit joints Nitrile

Référence	pour vérin Ø
47.NSK020.SG	20
47.NSK025.SG	25
47.NSK032.SG	32
47.NSK040.SG	40
47.NSK050.SG	50
47.NSK063.SG	63
47.NSK080.SG	80
47.NSK100.SG	100

Kit joints Viton

Référence	pour vérin Ø
47.NSK020.VVSG	20
47.NSK025.VVSG	25
47.NSK032.VVSG	32
47.NSK040.VVSG	40
47.NSK050.VVSG	50
47.NSK063.VVSG	63
47.NSK080.VVSG	80
47.NSK100.VVSG	100

Chape arrière femelle

Référence	pour vérin Ø
47.CFI.032	32
47.CFI.040	40
47.CFI.050	50
47.CFI.063	63
47.CFI.080	80
47.CFI.100	100

Chape arrière mâle

Référence	pour vérin Ø
47.920.00104	20
47.920.00103	25
47.CMI.032	32
47.CMI.040	40
47.CMI.050	50
47.CMI.063	63
47.CMI.080	80
47.CMI.100	100

Axe de charnière

Référence	pour vérin Ø
47.PCF.032	32
47.PCF.040	40
47.PCF.050	50
47.PCF.063	63
47.PCF.080	80
47.PCF.100	100

Chape à rotule femelle

Référence	pour vérin Ø
47.SSFI.10125	32
47.SSFI.12125	40
47.SSFI.16150	50 et 63
47.SSFI.20150	80 et 100

Chape de tige femelle

Référence	pour vérin Ø
47.FC.10125	32
47.FC.12125	40
47.FC.16150	50 et 63
47.FC.20150	80 et 100

Pattes équerre

Référence	pour vérin Ø
47.960.00046	20
47.960.00047	25

Plaques de montage

Référence	pour vérin Ø
47.980.00015	20
47.980.00016	25

Fabrication en
24/48 heures !



Codes de commande : 47 . 032 . NWT . Course

Diamètre intérieur tube (mm)
Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125

Course (mm)
Suivant votre besoin,
consultez notre conseiller technique

Kit joints Nitrile

Référence	pour vérin Ø
47.NWT032.SG	32
47.NWT040.SG	40
47.NWT050.SG	50
47.NWT063.SG	63
47.NWT080.SG	80
47.NWT100.SG	100
47.NWT125.SG	125

Kit joints Viton

Référence	pour vérin Ø
47.NWT032.VVSG	32
47.NWT040.VVSG	40
47.NWT050.VVSG	50
47.NWT063.VVSG	63
47.NWT080.VVSG	80
47.NWT100.VVSG	100
47.NWT125.VVSG	125

Chape arrière femelle

Référence	pour vérin Ø
47.CFI.032	32
47.CFI.040	40
47.CFI.050	50
47.CFI.063	63
47.CFI.080	80
47.CFI.100	100
47.CFI.125	125

Chape arrière mâle

Référence	pour vérin Ø
47.CMI.032	32
47.CMI.040	40
47.CMI.050	50
47.CMI.063	63
47.CMI.080	80
47.CMI.100	100
47.CMI.125	125

Axe de charnière

Référence	pour vérin Ø
47.PCF.032	32
47.PCF.040	40
47.PCF.050	50
47.PCF.063	63
47.PCF.080	80
47.PCF.100	100
47.PCF.125	125

Chape à rotule femelle

Référence	pour vérin Ø
47.SSFI.10125	32
47.SSFI.12125	40
47.SSFI.16150	50 et 63
47.SSFI.20150	80 et 100
47.SSFI.27200	125

Chape de tige femelle

Référence	pour vérin Ø
47.FC.10125	32
47.FC.12125	40
47.FC.16150	50 et 63
47.FC.20150	80 et 100
47.FC.27200	125



**Fabrication en
24/48 heures !**

Codes de commande : **47 . 032 . XJC . Course**

Diamètre intérieur tube (mm)

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø160, Ø200

Course (mm)

Suivant votre besoin,
consultez notre conseiller technique

Kit joints Nitrile

Référence	pour vérin Ø
47.NWT032.SG	32
47.NWT040.SG	40
47.NWT050.SG	50
47.NWT063.SG	63
47.NWT080.SG	80
47.NWT100.SG	100
47.NWT125.SG	125
47.210.00029	160
47.210.00030	200

Kit joints Viton

Référence	pour vérin Ø
47.NWT032.VVSG	32
47.NWT040.VVSG	40
47.NWT050.VVSG	50
47.NWT063.VVSG	63
47.NWT080.VVSG	80
47.NWT100.VVSG	100
47.NWT125.VVSG	125
47.CFI.160	160
47.CFI.200	200

Chape arrière femelle

Référence	pour vérin Ø
47.CFI.032	32
47.CFI.040	40
47.CFI.050	50
47.CFI.063	63
47.CFI.080	80
47.CFI.100	100
47.CFI.125	125
47.CFI.160	160
47.CFI.200	200

Chape arrière mâle

Référence	pour vérin Ø
47.CMI.032	32
47.CMI.040	40
47.CMI.050	50
47.CMI.063	63
47.CMI.080	80
47.CMI.100	100
47.CMI.125	125
47.CMI.160	160
47.CMI.200	200

Axe de charnière

Référence	pour vérin Ø
47.PCF.032	32
47.PCF.040	40
47.PCF.050	50
47.PCF.063	63
47.PCF.080	80
47.PCF.100	100
47.PCF.125	125
47.PCF.160	160 et 200

Chape à rotule femelle

Référence	pour vérin Ø
47.SSFI.10125	32
47.SSFI.12125	40
47.SSFI.16150	50 et 63
47.SSFI.20150	80 et 100
47.SSFI.27200	125
47.SSFI.36200	160 et 200

Chape de tige femelle

Référence	pour vérin Ø
47.FC.10125	32
47.FC.12125	40
47.FC.16150	50 et 63
47.FC.20150	80 et 100
47.FC.27200	125
47.FP.36200	160 et 200



Codes de commande : 47 . 025 . DVM . SEA . Course

Diamètre intérieur tube (mm)
Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25

Micro vérin série **DVM**

Type vérin
sans amortissement, -
tige hexagonale arrière, **A**⁽¹⁾
ressort en tête, **SEA**⁽²⁾
ressort arrière, **SEP**⁽³⁾
tige traversante, **P**⁽⁴⁾
ressort arrière et joint viton, **SEPV**⁽⁵⁾

Course (mm)
Suivant votre besoin, consultez notre
conseiller technique

⁽¹⁾ Seulement Ø16
⁽²⁾ Seulement Ø16, 20 et 25
⁽³⁾ Seulement Ø16, 20 et 25
⁽⁴⁾ Seulement Ø25
⁽⁵⁾ Seulement Ø25

Flasque pour micro-vérin

Référence	pour vérin Ø
47.980.00019	10
47.980.00017	12 et 16

Articulation arrière U
à charnière femelle

Référence	pour vérin Ø
47.MCFI.008010	10
47.MCFI.012016	12 et 16
47.MCFI.020025	20 et 25

Chape équerre

Référence	pour vérin Ø
47.MPBI.008010	10
47.MPBI.012016	12 et 16
47.MPBI.020025	20 et 25



Codes de commande : **47 . 016 . ACM . Course**

Diamètre intérieur tube (mm)
Ø16, Ø20, Ø25

Micro vérin série **ACM**

Course (mm)

Suivant votre besoin,
consultez notre conseiller technique

Articulation arrière

Référence	pour vérin Ø
47.MCFI.012016	16
47.MCFI.020025	20 et 25


Chape équerre

Référence	pour vérin Ø
47.MPBI.012016	16
47.MPBI.020025	20 et 25

Distributeurs, bobines et connecteurs

Distributeurs 3/2

Référence	Implantation	Type	Commande
74.018.40015	1/8"	Monostable / NO	électrique
74.018.20022	1/8"	Monostable / NF	Levier latéral
74.018.20020	1/8"	Bistable / NF	Levier latéral
74.VCML.326M8	1/8"	Monostable / NF	Levier latéral + soufflet
74.014.20008	1/4"	Monostable / NO	électrique



Distributeurs 5/2

Référence	Implantation	Type	Commande
74.018.40030	1/8"	Monostable	Levier latéral
74.018.40029	1/8"	Bistable	Levier latéral
74.014.40010	1/4"	Bistable	Electrique
74.014.40004	1/4"	Bistable	Levier latéral
74.014.40014	1/4"	Monostable	Namur
74.014.40012	1/4"	Monostable	Levier latéral



Distributeurs 5/3

Référence	Implantation	Type	Commande
74.018.50005	1/8"	Centre ouvert	Pneumatique
74.018.50010	1/8"	Centre fermé	Electrique
74.018.50012	1/8"	Centre ouvert	Electrique
74.018.50006	1/8"	Centre ouvert monostable 3 positions	Levier latéral
74.018.50008	1/8"	Centre fermé	Levier latéral
74.014.50007	1/4"	Centre fermé monostable	Levier latéral
74.014.50009	1/4"	Centre fermé 3 positions crantées	Levier latéral
74.014.50008	1/4"	Centre ouvert 3 positions crantées	Levier latéral
74.014.50012	1/4"	Centre ouvert	Electrique



Bobines ASA12 B

Référence	Tension	Compatible connecteur type B
76.012.600002	12V DC	✓
76.024.600000	24V DC	✓
76.024.600004	24V AC	✓
76.048.600004	48V AC	✓
76.110.600006	110 V AC	✓
76.220.600008	230V AC	✓

Connecteurs Type B (DIN 43650 B)

Référence	Tension	Led	Redresseur
76.100.00017	0/250V	-	✓
76.100.00019	24 V	✓	✓
76.100.00020	48 V	✓	✓
76.100.00021	110 V	✓	✓
76.100.00022	250 V	✓	✓



Tubes polyamide

Référence	Ø Exter	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.PA0.0042	4	2,7	25
56.PA0.043.050			50
56.PA0.0043			100
56.PA0.006	6	4	25
56.PA0.006.050			50
56.PA0.0061			10
56.PA0.008			25
56.PA0.008.050	8	6	50
56.PA0.0081			100
56.PA0.010			25
56.PA0.01050	10	8	50
56.PA0.0101			100
56.PA0.012			15
56.PA0.0121	12	10	100
56.PA0.0131			25
56.PA0.013	12	9	100
56.PA0.014			25
56.PA0.0144	14	11	25
56.PA0.0143			50
56.PA0.0142			100
56.PA0.016	16	12	25
56.PA0.0161			50
56.PA0.016			100



Tubes polyuréthane

Référence	Ø Exter	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.PU0.004	4	2,5	25
56.PU0.0041			100
56.PU0.006	6	4	25
56.PU0.0060			50
56.PU0.0061			100
56.PU0.008	8	5,5	10
56.PU0.008.50			25
56.PU0.0080			50
56.PU0.010	10	7	25
56.PU0.01012			50
56.PU0.0101			100
56.PU0.01031	10	8	50
56.PU0.0103			100
56.PU0.0122	12	9	25
56.PU0.012.100			100
56.PU0.014	14	10	25



Tubes polyéthylène

Référence	Ø Exter	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.PE0.0061	6	4	1
56.PE0.0081	8	5	1
56.PE0.0101	10	8	1
56.PE0.012	12	9	1

Tubes classiques



Tubes PTFE

Référence	Ø Exter.	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.PT0.004	4	2	25
56.PT0.0041			100
56.PT0.006	6	4	25
56.PT0.0061			50
56.PT0.0062			100
56.PT0.0081	8	5	25
56.PT0.0082			50
56.PT0.0083			100
56.PT0.0084	8	6	25
56.PT0.0086			50
56.PT0.0085			100
56.PT0.0123	12	9	25
56.PT0.0122			50
56.PT0.0121			100



Gaines polyéthylène

Référence	Ø Exter.	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.PE0.020	20	15	100
56.PE0.025	25	19,4	100



Multitubes PA12 recouverts PU

Référence	Ø Exter.	Ø Inter.	Nb tubes internes	Couleur	Longueur (mètre)
56.PA3.002	4	2,7	2	Noir	1
56.PA3.002.A			4	Bleu	1
56.PA3.002.B			2	Bleu clair	1
56.PA3.004	6	4	2	Noir	1
56.PA3.004.10.B			10	Bleu	1
56.PA3.004.3			3	Noir	1
56.PA3.004.4.B			4	Bleu	1
56.PA3.004.6.B			6	Bleu	1
56.PA3.004.7			7	Noir	1
53.PA3.006	8	6	2	Noir	1



Tubes RILSAN PA11

Référence	Ø Exter.	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.TR.01.02.025	2,5	1,5	25
56.TR.01.02.100			1
56.TR.01.04.025	4	1	25
56.TR.03.06.025	6	3	25
56.TR.05.07.025	7	5	25
56.TR.05.07.050			50
56.TR.06.09	9	6	1
56.TR.07.09.025	9	7	25
56.TR.10.12.050	12	10	50
56.TR.12.14.025	14	12	25
56.TR.12.15.050	15	12	50



Tuyaux 15 bar

Référence	Ø Exter.	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.550.0061	13	6	1
56.550.0081	15	8	1
56.550.0101	17	10	1
56.550.0016	23	16	1
56.550.00251	34	25	1
56.550.0351	47	35	20



Tuyaux 20 bar

Référence	Ø Exter.	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.550.0121	20	12,7	25
56.550.0191	27	19	25
56.550.0252	34	25	25



Tuyaux 40 bar

Référence	Ø Exter.	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.550.0	18	8	25
56.550.0	21	13	100
56.550.0	24	16	25
56.550.0	28	19	25



Tuyaux gainé anti-étincelles

Référence	Ø Exter	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.PA4.002	4	2	1
56.PA4.004	6	4	1
56.PA4.006	8	6	1
56.PA4.010	10	7,5	1



Tuyaux PVC tressé

Référence	Ø Exter	Ø Inter.	Longueur (mètre)
56.PV.006	12	6	1
56.PV1.008.013	13	8	25
56.PV1.008	14	8	25
56.PV1.010.015	15	10	25
56.PV1.010	16	10	25
56.PV1.010.050	16	10	50
56.PV1.012	19	12	25
56.PV1.0121	19	12	50
56.PV1.016	22	16	1
56.PV1.015	23	15	25
56.PV1.015.200	23	15	200
56.PV1.01624	24	16	1
56.PV1.019	26	19	1
56.PV1.01927	27	19	1
56.PV1.020	28	20	25
56.PV1.26	34	25	1
56.PV1.030	40	30	1
56.PV1.032	42	32	1
56.PV1.038	48	38	1
56.PV1.040	52	40	1
56.PV1.050	64	50	1

Coupleurs et connecteurs



Coupleurs femelle ISO C
implantation mâle

Référence	Implantation
70.0GU.411014	1/4"
70.0GU.411038	3/8"
70.0GU.411012	1/2"



Coupleurs femelle ISO C
cannelé pour tuyaux

Référence	pour tuyaux
70.0GU.411308	Ø8



Embout mâle
pour coupleurs ISO C

Référence	Implantation
70.0GU.412014	1/4"
70.0GU.412038	3/8"
70.0GU.412012	1/2"



Embouts de coupleurs ISO C
cannelé pour tuyaux

Référence	pour tuyaux
70.0GU.412208	Ø8
70.0GU.412210	Ø10



Coupleurs femelle ISO6150
implantation mâle

Référence	Implantation
70.0GU.42100014	1/4"
70.0GU.42100038	3/8"
70.0GU.42100012	1/2"



Coupleurs femelle ISO6150
implantation femelle

Référence	Implantation
70.0GU.42120014	1/4"
70.0GU.42120038	3/8"
70.0GU.42120012	1/2"



Coupleurs femelle ISO6150
cannelé pour tuyaux

Référence	pour tuyaux
70.0GU.42130600	Ø6
70.0GU.42130800	Ø8
70.0GU.42131000	Ø10



Embouts implantation mâle
pour coupleur ISO6150

Référence	Implantation
70.0GU.42200014	1/4"
70.0GU.42200038	3/8"
70.0GU.42200012	1/2"



Embouts implantation femelle
pour coupleur ISO6150

Référence	Implantation
70.0GU.42200014	1/4"
70.0GU.42200038	3/8"
70.0GU.42200012	1/2"

Raccords auto-bloquants en laiton



Té égal

Référence	Pour tubes Ø
70.QBE.04	4
70.QBE.06	6
70.QBE.08	8
70.QBE.10	10
70.QBE.12	12
70.QBE.14	14
70.QBE.16	16



Réductions autoblocantes droites

Référence	Pour tubes Ø	Réduction au Ø
70.QBGJ.04	6	4
70.QBGJ.06	8	6
70.QBGJ.08	10	8
70.QBGJ.10	12	10
70.QBGJ.14	16	14



Unions doubles

Référence	Ø tube 1	Ø tube 2
70.QBU.0404	4	4
70.QBU.0604	6	4
70.QBU.0606	6	6
70.QBU.0806	8	6
70.QBU.0808	8	8
70.QBU.1008	10	8
70.QBU.1010	10	10
70.QBU.1210	12	10
70.QBU.1212	12	12
70.QBU.1414	14	14
70.QBU.1612	16	12



Coudes égaux

Référence	Pour tubes Ø
70.QBV.04	4
70.QBV.06	6
70.QBV.08	8
70.QBV.10	10
70.QBV.12	12
70.QBV.14	14



Tés mâles au centre

Référence	Ø tubes	Implantation
70.QBTC.0418	4	1/8"
70.QBTC.04M5	4	M5
70.QBTC.0614	6	1/4"
70.QBTC.0618	6	1/8"
70.QBTC.06M5	6	M5
70.QBTC.0814	8	1/4"
70.QBTC.0818	8	1/8"
70.QBTC.0838	8	3/8"
70.QBTC.1014	10	1/4"
70.QBTC.1038	10	3/8"
70.QBTC.1212	12	1/2"



Unions simples mâles

Référence	Ø tube	Implantation
70.QBCC.0414	4	1/4"
70.QBCC.0418	4	1/8"
70.QBCC.04M5	4	M5
70.QBCC.0614	6	1/4"
70.QBCC.0618	6	1/8"
70.QBCC.06M5	6	M5
70.QBCC.0814	8	1/4"
70.QBCC.0818	8	1/8"
70.QBCC.0838	8	3/8"
70.QBCC.1012	10	1/2"
70.QBCC.1014	10	1/4"
70.QBCC.1038	10	3/8"
70.QBCC.1212	12	1/2"
70.QBCC.1238	12	3/8"



Coudes mâles

Référence	Ø tube	Implantation
70.QBLC.0418	4	1/8"
70.QBLC.0614	6	1/4"
70.QBLC.0618	6	1/8"
70.QBLC.06M5	6	M5
70.QBLC.0814	8	1/4"
70.QBLC.0818	8	1/8"
70.QBLC.0838	8	3/8"
70.QBLC.1012	10	1/2"
70.QBLC.1014	10	1/4"
70.QBLC.1038	10	3/8"
70.QBLC.1212	12	1/2"
70.QBLC.1238	12	3/8"

Raccords auto-bloquants en inox 316L



Unions simples mâles coniques

Référence	Ø tube	Implantation
70.QXCC.0614	6	1/4"
70.QXCC.0618	6	1/8"
70.QXCC.0814	8	1/4"
70.QXCC.1038	10	3/8"
70.QXCC.1218	12	3/8"



Unions simples mâles cylindriques

Référence	Ø tube	Implantation
70.QXCG.0418	4	1/8"
70.QXCG.04M5	4	M5
70.QXCG.0614	6	1/4"
70.QXCG.0618	6	1/8"
70.QXCG.06M5	6	M5
70.QXCG.0814	8	1/4"
70.QXCG.0818	8	1/8"
70.QXCG.1038	10	3/8"



Coudes mâles orientables cylindriques

Référence	Ø tube	Implantation
70.QXLG.0418	4	1/8"
70.QXLG.04M5	4	M5
70.QXLG.0614	6	1/4"
70.QXLG.0618	6	1/8"
70.QXLG.06M5	6	M5
70.QXLG.0814	8	1/4"
70.QXLG.0818	8	1/8"
70.QXLG.1038	10	3/8"
70.QXLG.1212	12	12
70.QXLG.1238	12	3/8"



Tés mâles au centre coniques

Référence	Ø tube	Implantation
70.QXTG.0614	6	1/4"
70.QXTG.0618	6	1/8"
70.QXTG.0814	8	1/4"



Tés mâles au centre cylindriques

Référence	Ø tube	Implantation
70.QXTC.0614	6	1/4"
70.QXTC.0618	6	1/8"
70.QXTC.0814	8	1/4"



Tés égaux instantanés

Référence	pour tubes Ø
70.QXE.04	4
70.QXE.06	6
70.QXE.08	8
70.QXE.12	12



Tés mâles au centre cylindriques

Référence	Pour tubes Ø
70.QXV.06	6
70.QXV.08	8
70.QXV.10	10



Tés égaux instantanés

Référence	pour tubes Ø
70.QXU.04	4
70.QXU.06	6
70.QXU.08	8
70.QXU.02	10

Raccords auto-bloquants en plastique



Tés égaux au centre

Référence	Ø tubes	Ø au centre
70.QFE.0404	4	4
70.QFE.0604	4	6
70.QFE.0606	6	6
70.QFE.0804	4	8
70.QFE.0806	6	8
70.QFE.0808	8	8
70.QFE.1006	6	10
70.QFE.1008	8	10
70.QFE.1010	10	10
70.QFE.1208	8	12
70.QFE.1212	12	12
70.QFE.1414	14	14



Réduction droites

Référence	Ø tube 1	Ø tube 2
70.QFGJ.0406	6	4
70.QFGJ.0408	8	4
70.QFGJ.0608	8	6
70.QFG.0610	10	6
70.QFGJ.0810	10	8
70.QFGJ.0812	12	8
70.QFGJ.1012	12	10



Unions simples mâles coniques

Référence	Ø tube	Implantation
70.QFCC.0418	4	1/8"
70.QFCC.0614	6	1/4"
70.QFCC.0618	6	1/8"
70.QFCC.0814	8	1/4"
70.QFCC.0818	8	1/8"
70.QFCC.0838	8	3/8"
70.QFCC.1012	10	1/2"
70.QFCC.1014	10	1/4"
70.QFCC.1038	10	3/8"
70.QFCC.1212	12	1/2"
70.QFCC.1238	12	3/8"



Unions doubles

Référence	Ø tube 1	Ø tube 2
70.QFU.0404	4	4
70.QFU.0604	6	4
70.QFU.0606	6	6
70.QFU.0804	8	4
70.QFU.0806	8	6
70.QFU.0808	8	8
70.QFU.1006	10	6
70.QFU.1008	10	8
70.QFU.1010	10	10
70.QFU.1208	12	8
70.QFU.1210	12	10
70.QFU.1212	12	12
70.QFU.1414	14	14



Bouchons

Référence	Bouchage Ø
70.QFP.04	4
70.QFP.06	6
70.QFP.08	8
70.QFP.10	10
70.QFP.12	12



Coudes mâles coniques

Référence	Ø tube	Implantation
70.QFLC.0414	4	1/4"
70.QFLC.0418	4	1/8"
70.QFLC.04M5	4	M5
70.QFLC.0618	6	1/8"
70.QFLC.0614	6	1/4"
70.QFLC.0638	6	3/8"
70.QFLC.0812	8	1/2"
70.QFLC.0814	8	1/4"
70.QFLC.0818	8	1/8"
70.QFLC.0838	8	3/8"
70.QFLC.1012	10	1/2"
70.QFLC.1014	10	1/4"
70.QFLC.1038	10	3/8"
70.QFLC.1212	12	1/2"
70.QFLC.1214	12	1/4"
70.QFLC.1238	12	3/8"
70.QFLC.1412	14	1/2"
70.QFLC.1438	14	3/8"



Coudes égaux

Référence	Ø Tubes
70.QFV.04	4
70.QFV.06	6
70.QFV.08	8
70.QFV.10	10
70.QFV.12	12

Raccords à fonction



Régulateurs de débit coudés mâles cylindriques

Référence	Ø tube	Implantation	Type
70.QRCG.0418	4	1/8"	échappement
70.QRCG.0418V	4	1/8"	admission
70.QRCG.04M5	4	M5	échappement
70.QRCG.0614	6	1/4"	échappement
70.QRCG.0614V	6	1/4"	admission
70.QRCG.0618	6	1/8"	échappement
70.QRCG.0618V	6	1/8"	admission
70.QRCG.0814	8	1/4"	échappement
70.QRCG.0814B	8	1/4"	admission
70.QRCG.0814V	8	1/4"	admission
70.QRCG.0818	8	1/8"	échappement
70.QRCG.0818V	8	1/8"	admission
70.QRCG.1012	10	1/2"	échappement
70.QRCG.1014	10	1/4"	échappement
70.QRCG.1014V	10	1/4"	admission
70.QRCG.1038	10	3/8"	échappement
70.QRCG.1038V	10	3/8"	admission
70.QRCG.1212	12	1/2"	échappement
70.QRCG.1238	12	3/8"	échappement



Régulateurs de débit coudés mâles cylindriques

Référence	Ø tube	Implantation	Type
70.QRLG.0418	4	1/8"	échappement
70.QRLG.04M5	4	M5	échappement
70.QRLG.0614	6	1/4"	échappement
70.QRLG.0618	6	1/8"	échappement
70.QRLG.0618B	6	1/8"	Bidirectionnel
70.QRLG.0814	8	1/4"	échappement
70.QRLG.0818	8	1/8"	échappement
70.QRLG.0838	8	3/8"	échappement
70.QRLG.1012	10	1/2"	échappement
70.QRLG.1014	10	1/4"	échappement
70.QRLG.1038	10	3/8"	échappement
70.QRLG.1212	12	1/2"	échappement
70.QRLG.1238	12	3/8"	échappement



Régulateurs de débit en ligne

Référence	Ø tube	Type
70.QRU.04	4	
70.QRU.04B	4	bidirectionnel
70.QRU.06	6	
70.QRU.06B	6	bidirectionnel
70.QRU.08	8	
70.QRU.10	10	
70.QRU.10B	10	bidirectionnel
70.QRU.12	12	
70.QRU.12B	12	bidirectionnel



Sélecteur de circuit

Référence	Implantation
70.0MV.320014	1/4"



Silencieux

Référence	Implantation
70.QSVG.18	1/8"
70.QSVG.14	1/4"
70.QSVG.38	3/8"
70.QSVG.12	1/2"
70.QSVG.100	1"



Silencieux

Référence	Implantation
70.QSLG.M5	M5
70.QSLG.18	1/8"
70.QSLG.14	1/4"
70.QSLG.38	3/8"
70.QSLG.12	1/2"
70.QSLG.34	3/4"



Silencieux

Référence	Implantation
70.QSEG.18	1/8"
70.QSEG.14	1/4"
70.QSEG.38	3/8"
70.QSEG.12	1/2"



Clapet Anti-retour

Référence	Implantation
70.0MV.230018	1/8"
70.0MV.230014	1/4"
70.0MV.230012	1/2"



Filtre régulateur lubrificateur cuve métal

Référence	Implantation
70.030.FRL002TM	1/4"
73.752.00002	3/8"
73.752.00003	1/2"
73.752.00004	3/4"
73.752.00005	1"



Filtre régulateur lubrificateur

Référence	Implantation	Lubrificateur	Piquage mano 1/8"	Matière
73.A14.FRR	1/4"		✓	Laiton
73.A14.FRRL	1/4"	✓	✓	Laiton
73.A14.FRRLX	1/4"	✓	✓	Inox
73.A14.FRRX	1/4"		✓	Inox
73.A38.FRR	3/8"		✓	Laiton
73.A38.FRRL	3/8"	✓	✓	Laiton



Manomètres sec Ø40

Référence	Plage de pression	Implantation	Raccord
619.06.210CO	0/6 bar	1/8"	Arrière
619.010.210CO	0/10 bar		
619.012.210CO	0/12 bar		



Lot d'assemblage

Référence	Compatibilité
73.790.00011	1/8" - 1/4"
73.790.00012	3/8" - 1/2"
73.790.00013	



Equerres de fixation

Référence	Compatibilité
73.710.00007	1/8" - 1/4"
73.710.00008	3/8" - 1/2"

Bobines pour distributeurs	8
Clapets anti-retour	17
Connecteurs pour distributeurs	8
Coupleurs et connecteurs.....	12
Distributeurs.....	8
Equerres de fixation pour filtres régulateurs lubrificateurs.....	17
Filtres régulateurs lubrificateurs	17
Gaine polyéthylène.....	10
Manomètres.....	17
Multitubes PA12 recouverts PU	10
Pièces d'assemblage pour filtres régulateurs lubrificateurs.....	12
Raccords auto-bloquants.....	13
Laiton	13
Inox 316L	14
Plastique	15
Régulateurs de débit	16
Sélecteurs de circuit.....	16
Silencieux	16
Tubes classiques	9
Polyamide	9
Polyuréthane.....	9
Polyéthylène.....	9
PTFE.....	10
Rilsan PA11.....	10
Tuyaux techniques	11
Tuyaux 15 bar.....	11
Tuyaux 20 bar	11
Tuyaux 40 bar	11
Tuyaux PVC tressé.....	11
Tuyaux gainé anti-étincelles	11
Vérins	2
ACM	7
CNOMO	2
NSK	3
NWT	4
VDM	6
XJC.....	5

CABSOC GROUP UN GROUPE À TAILLE HUMAINE

5 ENTREPRISES

12 ACTIVITÉS

1 PROJET
COMMUN



CABSOC Group réunit 5 PME indépendantes, expertes et complémentaires, proposant une offre globale de qualité qui couvre les métiers et marchés de l'hydraulique en France et à l'étranger : SOCAH Hydraulique, Luce Hydro, EDH, ID System, SOCAH Connectic.

Chacune a son histoire, et toutes sont porteuses de valeurs communes, orientées service clients : engagement, réactivité, entraide, simplicité.

Ces valeurs guident les actions de notre modèle économique et humain, qui met au cœur de ses préoccupations toutes ses parties prenantes : clients, co-équipiers, fournisseurs, société civile...

Ce modèle privilégie la liberté d'entreprendre de nos PME, soutenues par la stratégie et la force d'un Groupe.

LES CHIFFRES CLÉS



35M€
de CA
en 2022



185
Co-équipiers



5
sites de
production



La fabrication



Le Négocio



Le dépannage
au comptoir



Équipes
conseil
& technique



Stock
permanent



Livraison
rapide

NOS ACTIVITÉS

NOS MOYENS

NOS 5 PME SONT ATTACHÉES À :

- entretenir des relations durables, de proximité, personnalisées, avec clients, co-équipiers, et fournisseurs ;
- incarner sur le terrain nos valeurs partagées ;
- cultiver chacune ses spécificités, ses atouts distinctifs.

LE GROUPE EST LÀ POUR :

- renforcer la performance globale : qualité produits / services, disponibilité, tarifs ;
- mutualiser les services supports ;
- partager les fruits de la R&D ;
- sécuriser la solidité financière ;
- et œuvrer en acteur engagé sur les territoires où ses PME sont implantées.

Aujourd'hui, dirigé par Benoît CABANIS, petit-fils du fondateur, CABSOC Group est une entreprise française, avec une dimension internationale, importatrice de composants et exportatrice d'équipements mécatroniques.



Z.I. du plessis Beucher - 35220 CHATEAUBOURG

Tél : **02 99 00 84 00**

@mail : **contact@socah-hydraulique.fr**

www.socah-hydraulique.fr

